

# CARMEN

true tiles

## SAVANNAH WHITE 5X25

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
<b>A038441</b>	5X25	9,40	REVESTI



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad      UNE-EN 14411      Cumple todas las normas

### PROPIEDADES FÍSICAS


Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

# CARMEN

true tiles



## SAVANNAH WHITE 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
<b>A038444</b>	10X10	10,10	REVESTI

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad      UNE-EN 14411      Cumple todas las normas

### PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

# CARMEN

true tiles

## EDGE STICK SAVANNAH WHITE

### 1,5X25

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
<b>A038947</b>	1,5X25	8,00	REVESTI

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Not pass the test
-------------------------	-----------------	-------------------

### PROPIEDADES QUÍMICAS

# CARMEN

true tiles

## SAVANNAH GREY 5X25

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
<b>A038442</b>	5X25	9,50	REVESTI



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad      UNE-EN 14411      Cumple todas las normas

### PROPIEDADES FÍSICAS


Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

# CARMEN

true tiles



## SAVANNAH GREY 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
<b>A038445</b>	10X10	11,20	REVESTI

### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad	UNE-EN 14411	Cumple todas las normas
--	--------------	-------------------------

### PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

# CARMEN

true tiles

## EDGE STICK SAVANNAH GREY

### 1,5X25

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
<b>A038948</b>	1,5X25	8,00	REVESTI



#### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

#### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada

EN ISO 10545-12

Not pass the test

#### PROPIEDADES QUÍMICAS

# CARMEN

true tiles

## SAVANNAH BERILO 5X25

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
<b>A038443</b>	5X25	10,50	REVESTI



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad      UNE-EN 14411      Cumple todas las normas

### PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

# CARMEN

true tiles

## SAVANNAH BERILO 10X10

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
<b>A038446</b>	10X10	10,70	REVESTI



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad      UNE-EN 14411      Cumple todas las normas

### PROPIEDADES FÍSICAS

Absorción de agua	EN ISO 10545-03	>10%
Resistencia al choque térmico	EN ISO 10545-09	Cumple
Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Not pass the test

### PROPIEDADES QUÍMICAS

Resistencia a ácidos	EN ISO 10545-13	GLA
Resistencia a álcalis	EN ISO 10545-13	GA
Resistencia a las manchas	EN ISO 10545-14	5

# CARMEN

true tiles

## EDGE STICK SAVANNAH BERILO

### 1,5X25

REFERENCIA	FORMATO (cm)	ESPESOR (mm)	GRUPO
<b>A038949</b>	1,5X25	8,00	REVESTI



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

### PROPIEDADES FÍSICAS

Resistencia a la helada	EN ISO 10545-12	Not pass the test
-------------------------	-----------------	-------------------

### PROPIEDADES QUÍMICAS